

OBIECTIV: *[05.2021]MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MESENTEA, Faza: DEVIZ ESTIMATIV
 OBIECTUL: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA
 Beneficiar: OBIECT 01:STRADA 1A
 Proiectant: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA
 SC PROCALI CONSTRUCT SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul OBIECT 01:STRADA 1A

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1.1] DEVIZ STRADA 1A	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

INTOCMIT,



[Handwritten signature]


OBIECTIV: *[05.2021]MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MESENTEA, Faza: DEVIZ ESTIMATIV
 OBIECTUL: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA
 OBIECT 02:STRADA 1B
 Beneficiar: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA
 Proiectant: SC PROCALI CONSTRUCT SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul OBIECT 02:STRADA 1B

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.2.1] DEVIZ STRADA 1B	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

NTOCMIT,



[Handwritten signature]

OBIECTIV: *[05.2021]MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MESENTEA, COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA Faza: DEVIZ ESTIMATIV

OBIECTUL: OBIECT 04:STRADA 3

Beneficiar: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA

Proiectant: SC PROCALI CONSTRUCT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuiellor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul OBIECT 04:STRADA 3

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.4.1] DEVIZ STRADA 3	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

OBIECTIV: *[05.2021]MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA MESENTEA, COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA Faza: DEVIZ ESTIMATIV

OBIECTUL: OBIECT 01:STRADA 1A

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

Beneficiar: COMUNA GALDA DE JOS, JUD.ALBA

Proiectant: SC PROCALI CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

25.05.2021

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	LUCRARI PREGATITOARE				
1.1	DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului simplu	mc	2,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului armat	mc	4,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSC35B22 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...Incarcare in autovehicul cu Incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 21-30 m	100 mc	0,080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	PROTECTII TALUZURI				
2.1	TsH03XA Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe terenuri orizontale sau cu panta pana la 20% in grosime ...10cm grosime	mp	196,500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	20010472 Pamant vegetal	mc	19,650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	35,370		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TERASAMENTE				

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	6,983		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TsD08XA	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se...pamant necoroziv	100mc	0,696		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	1.128,042		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de... 15-20 cm	100 mc	6,267		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	LUCRARI DE DRUM					
4.1	DA12XA[1]	Fundatie din blocaj executata din piatra bruta in grosime de 50 cm	mp	19,650		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.L	2201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 cm.	mc	4,913		
4.1.L	2201360	Piatra bruta sortata roci sedim 25-50 mm	mc	6,878		
4.2	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	17,685		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TsE04XA	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente...teren cat 1 si 2 buldozer pe senile de 65-80CP	100mp	10,439		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	TSD20A19	Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de fundatii, prin compactare dinamica cu cilindru compactor	mp	1.043,910		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	DA12B1[3]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta existenta recuperata pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoire;	mc	152,070		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	271,910		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 606,010 material: manopera: utilaj: transport:		
4.8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;	mc 96,420 material: manopera: utilaj: transport:		
4.9	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona 205,664 material: manopera: utilaj: transport:		
4.10	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp 7,610 material: manopera: utilaj: transport:		
4.11	TRA05A12	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 12	tona 0,346 material: manopera: utilaj: transport:		
4.12	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona 106,290 material: manopera: utilaj: transport:		
4.12	20018325	BAD 22,4 - 50/70	tona 106,609		
4.13	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona 106,610 material: manopera: utilaj: transport:		
4.14	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp 7,020 material: manopera: utilaj: transport:		
4.15	TRA05A12	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 12	tona 0,319 material: manopera: utilaj: transport:		
4.16	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp 702,000 material: manopera: utilaj: transport:		
4.16	20018326	BA16 -rul 50/70	tona 65,988		
4.17	TRA01A12	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona 65,988 material: manopera: utilaj: transport:		

DEVIZ LUCRARI ESTIMATIV						Pag 10
STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5 ACOSTAMENTE						
5.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	38,910		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	86,720		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innozole;	mc	19,650		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	41,913		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6 RIGOLA TRIUNGHILARA 1:3-1:1 PEREATA CU BETON C30/37-126 M						
6.1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8,570		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.2	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	17,976		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprj. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	17,010		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.4	FA03C1	Pereu din plac de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	170,100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.4.L	0501092	BETON C30/37, T2, 0-16	mc	17,010		
6.5	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	40,820		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7 ACCES PROPRIETATI L=6,00 M ZONA TRIUNGHILARA-10 BUC						
7.1	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprj/in...etc. manual	mc	7,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	0501092	BETON C30/37, T2, 0-16	mc	7,560		

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A12	Transportul rutler al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	18,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.3	AcD27B4+	Tuburi Wavin PVC-KG Imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 6m	m	60,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.3.L	6885339	TUB PE CORUGAT SN4 DE=200 MM	m	60,000	
7.4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprj. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2,500	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

8 ACCES PROPRIETATI L=8,00 M ZONA TRIUNghiULARA-1 BUC

8.1	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchoane fundatii zid sprj In...etc. manual	mc	1,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.1.L	0501092	BETON C30/37, T2, 0-16	mc	1,008	
8.2	TRA06A12	Transportul rutler al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	2,400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.3	AcD27B4+	Tuburi Wavin PVC-KG Imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 6m	m	8,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.3.L	6885339	TUB PE CORUGAT SN4 DE=200 MM	m	8,000	
8.4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprj. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	0,250	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

9 RIGOLA CAROSABILA-12 M

9.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,420	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.2	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprj. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	36,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.3	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glesante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	135,564	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.3.L	200421A	Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	135,564	
9.4	TRA02A12	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ... 12 km.	tona	0,138	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.5	PB10A1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	3,840	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.5.L	0501092	BETON C30/37, T2, 0-16	mc	3,871	
9.6	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	9,216	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.7	CP15XA	Montarea pacutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum pina la 0,05 mc inclusiv	buc	40,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.7.L	2800430	Dala prefabricata pentru rigola 50x33x10	buc	40,400	
9.8	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km.	tona	1,650	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10 SEMNALIZARE RUTIERA, SIGURANTA CIRCULATIEI					
10.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.1.L	0500476	BETON C16/20-BC20-B250, T3/T4, 0-16	mc	0,200	
10.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat Industrial	buc	2,000	
10.2	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	0,480	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.3.L	7101619	Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	2,000	
10.4	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,200	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

DEVIZ LUCRARI ESTIMATIV

STADIUL FIZIC: DEVIZ STRADA 1A

Pag 13

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
10.5	DB27A%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor la caminele de vizitare pentru apa si canal, cu înaltimea medie pâna la 20 cm si greutatea capacului de...pâna la 100 kg asezate pe zidarie de caramida, în mortar de ciment.	buc	6,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.6	TRA02A12	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...12 km.	tona	0,750		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DIVERSE					
11.1	CA02B1	Turnarea betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate cu volum peste 3 m3 si fundatii pahar ;	mc	10,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.1.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	10,080		
11.2	TRA06A12	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =12km	tona	24,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie						
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

NTOCMIT,

