

**OBIECTIV** AMENAJARE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. Galda de jos.

**FORMULAR F4**

<b>F4 - LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI</b>						
<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumirea</b>	<b>UM</b>	<b>Cant.</b>	<b>Pret unitar Lei/UM</b>	<b>Valoare ( exclusiv TVA)</b>	<b>Nr. fisa tehnica</b>
4.5	<b>DOTĂRI</b>					
1	COȘ DE GUNOI	BUC	4			1
2	CORP DE ILUMINAT	BUC	4			2
3	TOALETĂ ECOLOGICĂ	BUC	1			3
4	ANSAMBLU DE JOACĂ	BUC	1			4
5	BALANSOAR	BUC	2			5
6	HINTA ȘI LEAGĂN	BUC	1			6
7	CARUSEL	BUC	1			7
8	BANCĂ	BUC	10			8
	<b>TOTAL VALOARE FARA TVA</b>					
	<b>VALOARE TVA</b>					
	<b>VALOARE</b>					

**PROIECTANT**  
**SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL**



FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 1**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotari:

**COS DE GUNOI – 4buc**

Nr. crt	<b>Specificatii tehnice</b>
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 1000
1.2	Latime totala[mm]: 400
1.3	Material: metal;
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> -structura este formata dintr-un recipient metalic, cilindric din tablă zincată și un capac cu scrumieră centrală din tablă zincată - cosul de depozitare este din metal, cu un volum de 70 Litri, greutate 25 kg. -structura metalică este rezistentă la acțiunea apei și a sarurilor.
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>
4.1	Termen de garantie[ani]:
4.2	Durata minima de viata[ani]:
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn și metal sunt tratate pentru rezistența în timp
<b>6</b>	<b>Imagine</b> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL




FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 2**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotări:

**CORP DE ILUMINAT – 4buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 1100
1.2	Lungime totala[mm]: 760
1.3	Latime totala[mm]: 76
1.4	Material: oțel inoxidabil
	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> -structura este din oțel inoxidabil ; -putere max 15 kw -prinderea elementelor de lemn pe structura din fonta se realizeaza prin intermediul unor accesorii din metal, suruburi cu piulita
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b>
4.1	Termen de garantie[ani]:
4.2	Durata minima de viata[ani]:
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si metal sunt tratate pentru rezistenta in timp
<b>6</b>	<b>Imagine</b> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL



FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 3**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotări:

**TOALETA CABINĂ ECOLOGICĂ PERSOANE DIZABILITĂȚI – 1buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 2250
1.2	Lungime totala[mm]: 1600
1.3	Latime totala[mm]: 2200
1.4	Material: plastic
	<p><b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toaleta ecologica pentru persoanele cu handicap este proiectata pentru confortul si comoditatea persoanelor cu nevoi speciale.</li> <li>- Toaleta este proiectata fara bariere arhitectonice, are o panta, podeaua este anti-alunecare si este sufficient de spatioasa pentru o persoana intr-un scaun cu rotile, impreuna cu insotitor.</li> <li>- Inaltimea scaunului, combinata cu bara pt. sustinere, permite miscari usoare de la scaunul cu rotile la toaleta</li> <li>- capacitate 100l</li> <li>- greutate 110 kig</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b>
4.1	Termen de garantie[ani]:
4.2	Durata minima de viata[ani]:
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si metal sunt tratate pentru rezistenta in timp
<b>6</b>	<p><b>Imagine</b></p> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL



*[Handwritten signature]*

FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 4**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotări:

**ANSAMBLU DE JOACA ÎN FORMĂ DE VAPORAȘ-1buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]:5500
1.2	Lungime totala[mm]:12400
1.3	Latime totala[mm]:5200
1.4	Material:otel sablat,fibra de sticla;
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansamblu de joacă în formă de vaporaș, cu trei tobogane: clasic, spiralat și curbat, o cățărătoare și un abac. Este prevăzut cu scară de acces și scară de legatură, dotat cu două elice pentru verificarea vitezei vântului, iar punctul de observare este decorat cu acoperiș în formă de delfin, totul colorat în nuanțe de albastru marin.</li> <li>- Structura este din oțel sablat acoperit cu primer bogat în zinc sau galvanizat, iar elementele decorative și toboganele sunt confecționate din polietilenă.</li> <li>- Scaunele leagănelor, panourile laterale ale complexelor, acoperișurile turnurilor, elementele decorative, etc. sunt fabricate din PE (polietilenă) ceea ce le conferă o rezistență mărită.</li> <li>- Scările verticale sunt proiectate și realizate dintr-o singură bucată ce înglobează și balustradele. Materialul folosit este metalul.</li> <li>- Panourile laterale sunt interschimbabile. Se vor fixa cu ajutorul unor țevi galvanizate având diametrul 3/4" care se prind de stâlpii verticali cu inelele de poliamidă.</li> <li>- Fixarea echipamentelor se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (plăci de beton).</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>
4.1	Termen de garantie[ani]: 5 ani
4.2	Durata minima de viata[ani]: 20 ani
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si otel sunt tratate pentru rezistenta in timp  <p>Imagine</p> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL






# GENERAL PROIECT STUDIO S.R.L.

ARHITECTURĂ ȘI DESIGN

Alba Iulia, str. Vârtoș, nr. 2A, jud. Alba, cod 510228

C.U.I 34216816; J1 /210/2015

Tel. + 40 744 584 726; + 40 742 243 890; e-mail [generalproiectstudio@gmail.com](mailto:generalproiectstudio@gmail.com);

GENERAL PROIECT  
STUDIO

FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

## OBIECTIV


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

## FISA TEHNICA NR. 5

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotări:

**BALANSOAR -2buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 850
1.2	Lungime totala[mm]: 4300
1.3	Latime totala[mm]: 1000
1.4	Inaltime sezut[mm]: 750
1.5	Material: ,otel sablat , poliuretan
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> -element de leganat cu o axa de oscilatie din oțel; -structura din oțel cu două picioare acoperită cu primer bogat în zinc sau galvanizat, prinsa într-o fundatie din beton monolit la o adancime de cel puțin 50 cm, cu ajutorul unei placute sudate pe cadru metalic care la randul ei este prinsa cu elemente metalice tip conexpand M6x75; -la capatele elementului metalic se afla scaun în formă de șa, viu colorat. -elementele decorative sunt confecționate din polietilenă
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>
4.1	Termen de garantie[ani]: 5 ani
4.2	Durata minima de viata[ani]: 20 ani
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si otel sunt tratate pentru rezistenta in timp  <b>imagine</b> 

PROIECTANT:  
SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL



FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 6**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotari:

**HINTĂ ȘI LEAGĂN – 1buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]:2200 –hinta 2600 leagăn
1.2	Lungime totala[mm]:7310
1.3	Latime totala[mm]:2580
1.4	Material:lemn,otel
<b>2</b>	<p><b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p>-Hintă combinată, cu șase elemente de susținere din lemn și grinzi din oțel, cu trei leagăne, două alăturate de formă dreptunghiulară, suspendate în lanțuri și unul rotund, cuib, suspendat în cordeline.</p> <p>-Structura locului de joacă este din lemn de brad și metal. Elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. ---- Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt confecționate din oțel inoxidabil. Aceste leagane sunt prevazute cu un cos de 120 cm adecvat pentru utilizarea de către mai mulți copii simultan. Toate hintele sunt livrate cu scaune simple, standard. - Elementele laterale ale structurii sunt confecționate din lemn rotund de 140mm. Grinda superioara a structurii este confecționata din oțel galvanizat de 110mm. Echipamentul se livreaza asamblat și pregătit pentru instalare.</p> <p>Elementele din plastic sunt din HDPE - polietilena de înalta densitate, lemnul este tratat, impregnat prin presiune. Elementele de conectare sunt confecționate din oțel inoxidabil și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt confecționate din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat.</p>
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>
4.1	Termen de garantie[ani]: 5 ani
4.2	Durata minima de viata[ani]: 20 ani
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	<p>Toate elementele de lemn și oțel sunt tratate pentru rezistența în timp</p> <p><b>Imagine</b></p> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL




FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**


**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 7**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotari:

**CARUSEL CLASIC- 1buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 750
1.2	Diametru total[mm]: 1900
1.3	Material: ,otel, beton, polipropilena
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carusel de forma circulara, cu podea antiderapanta, cu manere inalte, dispuse pe circumferinta, cu punct de sustinere la mijloc.</li> <li>- Structura si manerele sunt confectionate din otel galvanizat, iar podeaua este din tabla de aluminiu cu striatii anti alunecare. Pentru mecanismul de rotire sau utilizat rulmenti cu protectie, capsulati, ce nu permit patrunderea impuritatilei la bile, implicit nu necesita intretinere.</li> <li>- Echipamentul se livreaza asamblat si pregatit pentru instalare.</li> <li>- Elementele din plastic sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate, lemnul este tratat, impregnat prin presiune. Elementele de conectare sunt confectionate din otel inoxidabil și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt confectionate din otel inoxidabil sau otel galvanizat la cald..</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b>
4.1	Termen de garantie[ani]: 5 ani
4.2	Durata minima de viata[ani]: 20 ani
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si otel sunt tratate pentru rezistenta in timp <b>Imagine</b> 

PROIECTANT:

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL






FORMULARUL F5

PROIECTANT

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

**OBIECTIV**

**CONSTRUIRE SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA VĂII GĂLZII, LOC. GALDA DE JOS**

**FISA TEHNICA NR. 8**

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotari:

**BANCA STRADALĂ – 10buc**

Nr. crt	Specificatii tehnice
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>
1.1	Inaltime totala[mm]: 490
1.2	Lungime totala[mm]: 1800
1.3	Latime totala[mm]: 410
1.4	Material: lemn, oțel galvanizat
	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> -structura este din oțel galvanizat și șezut de lemn de pin sau molid; -structura metalica este rezistenta la actiunea apei si a sarurilor -prinderea elementelor de lemn pe structura din fonta se realizeaza prin intermediul unor accesorii din metal, suruburi cu piulita
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</b>
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie:</b>
4.1	Termen de garantie[ani]: 5 ani
4.2	Durata minima de viata[ani]:
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>
5.1	Toate elementele de lemn si metal sunt tratate pentru rezistenta in timp
<b>6</b>	<b>Imagine</b>

PROIECTANT:  
SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL

