

OBIECTIV: MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BENIC  
 OBIECT 1: CORP CLADIRE - ELIGIBIL

LISTA  
 Dotari echipamente-ELIGIBIL

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -mii lei- (3 x 4)	Fisa tehnica nr
0	1	2	3	4	5	6
1	Dotari echipamente					
	Aragaz	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 35
	Videoproiector	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 36
	Ecran proiectie	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 37
	Suport videoproiector tavan	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 38
	TV LED	Buc	2	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 39
	Imprimanta	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 40
	Aparat foto	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 41
	Laptop	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 42
	Sistem de sonorizare	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr. 43
<b>TOTAL (fara TVA)</b>				<b>Mii lei:</b>	<b>0.000</b>	

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL



## FISA TEHNICA NR. 35

## Aragaz

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Tip alimentare : gaz Aprindere electrica: Da Siguranta la cuptor: Da Accesorii incluse: dispozitiv pentru reglarea presiunii GN Rotisor: Da Iluminare cuptor: Da Grill: Da Functii: ventilatie (distribuirea uniforma a aerului cald), timer mecanic, sertar inferior pentru depozitare / usa rabatabila Tava: Da Numar arzatoare: 4 Capac: sticla Siguranta arzatoare: Da Gratar: Da Adancime (cm): 60 Inaltime (cm): 85 Latime (cm): 60 Usa cuptor: sticla		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		



## FISA TEHNICA NR. 36

## Videoproiector

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	<p>Tehnologie: DLP  Rezolutie nativa: WXGA(1280 x 800)  Luminozitate (lumeni): 3200  Contrast : 10000:1  Frecventa orizontala min.(KHz): 15 - 100 kHz (RGB: 24 kHz - 100 kHz)  Frecventa verticala min.(Hz): 50 - 120 Hz  Durata de viata lampa (ore): 8000  Raport de proiectie: 16:10  Distanța proiectare: 0.76 - 13.53 m  Lentile: F= 2.4 - 3.1, f= 17.09 - 29.05 mm</p> <p>Audio:  Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo  Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)  Microphone:Input: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)  Control:Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)  LAN:1 x RJ45; Optional WLAN  USB:1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B  3D Sync:Output: 1 x Mini DIN 3pin  RGB (analog):Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr)  Output: 1 x Mini D-sub 15 pin  HDMI™:Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)  Video:Input: 1 x RCA</p>		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		




## FISA TEHNICA NR. 37

## Ecran proiectie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Material panza: - MaxWhite cu gain 1.1 durabil si usor de curatat - Unghi de vedere de 160 de grade, ideal pentru prezentari sau proiectii cinema - Partea din spate a panzei este neagra, ceea ce elimina penetrarea luminii si din spate, reproducand astfel culorile mult mai bine. - Ecranul de proiectie este prevazut cu bordura neagra pentru un contrast mai ridicat al imaginii. Carcasa si instalarea: - carcasa ecranului de proiectie este produsa din metal - se poate monta pe si pe perete si pe tavan Sistem de control: - ecranul de proiectie este prevazut cu un sistem de blocare auto-lock ceea ce permite rulara ecranului la orice inaltime dorita. Dimensiuni: 300cm x 220cm		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL




## FISA TEHNICA NR. 38

## Suport videoprojector tavan

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Gorespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Montaj pe: tavan Greutate maxima suportata(kg): 15 Inclinare orizontala: "+/-20grade Inclinare verticala: "+/-15grade Montare pe tavan cu inclinatie mai mare de 0 grade: FIX Inaltime reglabila(FIX/REGLABIL): 630-1000		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL



## FISA TEHNICA NR. 39

## Tv LED

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
	Tip:LED; Smart TV:Non Smart TV; Gama:2015 Audio; Sistem audio:2CH(Down Firing + Base Reflex) Iesire sunet (RMS):20 W Caracteristici superioare sunet:Dolby Digital Plus DTS Studio Sound DTS Premium Sound 5.1 Wallmount Sound Mode Video Diagonala ecran (cm):121 Rezolutie:Full HD Aspect imagine:16:9 Rezolutie ecran (pixeli):1920 x 1080		
1.2	Caracteristici superioare imagine: PQI 200 Mega Contrast; Wide Color Enhancer (Plus) Film Mode Tuner/Receptie/Transmisie Tuner digital:DVB-T, DVB-C Caracteristici special Player multimedia integrat:Da Conectori Conexiuni:Slot CI+; HDMI; SCART Iesire audio digitala (optica):1 Intrare USB 2.0:1 Intrari component:1, Intrari Scart (RGB):1 Minijack casti:Da; Porturi: HDMI:2		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		




## FISA TEHNICA NR. 40

## Imprimanta

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Format: A3 Tehnologie: Inkjet Tip: Color Functii disponibile: Imprimare / Copiere / Scanare / Fax Memorie: 128 MB Duplex: Automa		
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
<b>3</b>	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		


PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL



## FISA TEHNICA NR. 41

## Aparat foto

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	<p>Caracteristici generale: Tip Kit            Senzor de imagine: Tip senzor CMOS; Dimensiune senzor 23.5 x 15.6 mm            Rezolutie: Pixeli totali (Mp) 24.78; Rezolutie (Mp) 24.2            Obiectiv: Lentile NIKKOR; Sistem de montare Nikon F (cu contacte AF)            Focalizare:            Arie focalizare 39 sau 11 puncte de focalizare            Mod focalizare AF, AF Zona auto, AF Punct unic            Control expunere            Sensibilitate ISO 100 - 12.800            Timp expunere 1/4000 - 30 s            Mod expunere AF punct unic</p> <p>Declansare automata (sec) 10, 2, 5, 20            Setari balans de alb Umbra, Automat, Innorat, Blitz, Fluorescent, Incandescent            Vizor: Camp de vizualizare% 95; Marire 0.82            Monitor: Tip monitor LCD TFT; Diagonala (inch) 3.2; Rezolutie (pixeli) 1.037.000            Blitz: Tip blitz Incorporat            Conectivitate: Wi-Fi Incorporat            Inregistrare:            Suport de inregistrare Card SD, Card SDHC, Card SDXC            Format imagini NEF, JPEG, RAW            Format video MOV            Format audio PCM liniar            Alimentare: Tehnologie baterie Li-Ion EN-EL14a            Caracteristici tehnice: Conectori HDMI, USB            Altele: Dimensiuni (W x D x H cm) 12.5 x 7.6 x 9.8</p>		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		





## FISA TEHNICA NR. 42

## Laptop

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Laptop 15.6 inch LED Backlit Display with Truelife and HD resolution (1366 x 768), Intel Core i5-Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz), Video dedicat NVIDIA(R) GeForce(R) 920M 2GB, RAM 4GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (4GBx1), HDD 1TB , DVD+/-RW, Card- reader, Boxe MaxxAudio, Camera web integrata Widescreen HD (720p) cu microfon, LAN 10/100, WLAN Intel 802.11ac, Bluetooth 4.0, Porturi: 1xHDMI/ 1xUSB3.0/ 2xUSB2.0/ 1xRJ-45/ Kensington Lock, adaptor 65W, Baterie 4 celule, Tastatura standard,		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL





## FISA TEHNICA NR. 43

## Sistem de sonorizare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	<p>Sistemul cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 boxe- putere RMS 700W,</li> <li>-subwoofer-18"Subwoofer amplificat, (Band-pass type)</li> <li>-mixer- consolă de mixaj cu 16 canale, maxim 10 de microfon / 16 linie (8 mono + 4 stereo), 4 x subgrupe+ 1 grup stereo, interfață audio prin USB și procesor de efecte,</li> <li>-microfon-microfon wireless UHF dinamic, cardioid,</li> <li>-stativ microfon-de podea. Brat, baza din zinc cu picioare lungi si pliabile. Articulație cunuca si surub fluture.,</li> <li>-Stander-Tub telescopic, distanțier pentru montarea boxelor pe subwoofer, capăt filetat M20, sarcină maxima 30 kg, înălțime reglabilă între 84 - 112 cm</li> <li>-Rack-Rack mobil,sus cu 12U,jos cu 9U</li> <li>-conectica</li> </ul>		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate		
3	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
4	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb:		
4.3	Garantia: 24 luni		
4.4	Durata minima de viata:		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL





**OBIECTIV: MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BENIC**  
**OBIECT 1: CORP CLADIRE - ELIGIBIL**

**Dotari active necorporale-ELIGIBIL**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -mii lei- (3 x 4)	Fisa tehnica nr.
0	1	2	3	4	5	6
1	<b>Dotari active necorporale</b>					
	Sistem de operare	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr: 45
	Microsoft office	Buc	1	0.000	0.000	Fisa tehnica nr: 46
<b>TOTAL (fara TVA)</b>				<b>Mii lei:</b>	<b>0.000</b>	

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL





OBIECTIV: MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BENIC

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL

**FISA TEHNICA NR. 45**  
**Sistem de operare**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
	Tip sistem de operare:Laptop/Desktop		
1.2	Limba:Romana		
	Versiune:Windows 8.1		
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate:		
<b>3</b>	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima :		
4.4	Durata minima de viata:		
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL

OBIECTIV: MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL BENIC

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL

FISA TEHNICA NR. 46  
Microsoft office

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametrii tehnici si functionali</b>		
1.1	Furnizor:		
1.2	Platforma: Windows Versiune: Office 2016 Aplicatii incluse: Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Microsoft OneNote Microsoft Word, Microsoft PowerPoint Limba: Engleza Tip sistem de operare: Laptop/Desktop		
<b>2</b>	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Certificate de Conformitate:		
<b>3</b>	<b>Conditii de livrare si plata</b>		
3.1	Conform contractului de livrare		
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si post garantie</b>		
4.1	Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie:		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:		
4.3	Garantia minima :		
4.4	Durata minima de viata:		
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT : SC PROCALI CONSTRUCT SRL

